

01/07/2018

После ночного дождя утро встретило густым туманом, предвещавшим невыносимо жаркий день.

Как всегда бывает в таких случаях: ноги сразу промокли до колена, в берцах захлюпала вода, оптика запотела, звуки усилились, видимость сократилась. Хорошо, что вскоре подул ветерок и разогнал туман, который из последних сил цеплялся мягкими липкими лапами за низинки да сильно затененные места.

На просеке заметил свежий след косули. Решил протропить. Однако, мне недолго удалось побывать Дерсу Узалой. Около небольшой полянки с посадками сосен и елей я след потерял. Но не сильно расстроился, т.к. трезво оцениваю свои способности "следопыта". Однако, Духи Леса решили сегодня мне помочь. Совершенно неожиданно я услышал лай козла примерно посередине посадок. Соблюдая крайнюю осторожность двинулся на звук. Через какое-то время, в облачке тумана я заметил рыжее пятно. Мысленно шепча мантру о том, что я такая-же часть леса как сосны, трава и ветер, стал осторожно приближаться. Щелканье затвора фотоаппарата, казалось звучал как звук затвора винтовки. Но самец косули так сильно был увлечен поеданием листьев с молодой березки, что ничего не слышал.



Я продолжал медленно подкрадываться. Козел ушел за полосу посадок. Последовав за ним, я сперва никого в полосе не увидел и только решил пройти в следующую, как глаз вдруг зацепился за торчащие из травы рога. Козел лег отдыхать. До него примерно 30-35 метров. Лежит полубоком ко мне - это хорошо. Начинаю приближаться. Периодически он поворачивает голову в мою сторону и сторожко наострив уши смотрит на меня. В такие моменты я замираю, стараюсь не дышать и даже не моргать. Руки очень быстро устали держать около лица фотоаппарат (сейчас ради интереса взвесил его - 2100 грамм - немало).



Подобраться удалось примерно на 20 метров. Наконец козел что-то заподозрил, но идентифицировать меня как опасность не смог. Тем не менее он встал и неторопясь пошел вдоль полосы подальше от меня. Решил его не преследовать. Поблагодарил Духов Леса и стал потихоньку выбираться в сторону дороги.



Но стоило мне выйти на соседнюю полосу посадок, как почти нос к носу столкнулся с лежащим в траве молодым самцом косули, с рожками-пантами. В глазах его я прочитал страх. И неудивительно, ведь я вышел на него почти не скрываясь. Встреча длилась не более 1.5-2 секунд. Молодой козел ускакал вслед за старым и обляял меня с края поляны.



<https://www.youtube.com/watch?v=u99P17Pgew8>

Туман оставил обильную росу, бриллиантовой пылью, блестящей в лучах утреннего солнца.



Среди сухих травин выделилась одна паутина, которая вместо искристого сверкания отливала красивой бронзой.



Ожили насекомые.

Бабочка боярышница, привлекла меня своими необычными полупрозрачными крыльями



<https://www.youtube.com/watch?v=PfERUJbP2qI>

Жук бронзовка, ползая по цветку повстречался с жуком-учачом





Комар долгоножка спрятался в тени листа от палящего уже солнышка



Совершенно неожиданно, басисто гудя, на дорогу приземляется жук - большая сосновая златка. Встретить такого - немалая удача.



Но не успел я сделать и двух кадров, как он быстро поднял надкрылья, расправил крылья и улетел в лес

Пурпурными зонтиками расцвели лесные лилии



Попробовал первую в этом году землянику



Полюбавался на красавицу горихвостку



Так как сегодня я немного стеснен во времени, то решил закончить прогулку. Неспеша пошел к машине, попутно фотографируя цветы, стоящие яркими цветными букетами в зеленой рамке травы





На месте одной вырубki, привлек мое внимание большой березовый пень, давший слабенький молодой отросток. Он, как утопающий ухватившийся за соломинку, схватил за хвост свой последний шанс выжить...



02/07/2018

Решил сегодня закрыть "белое пятно" на своей карте путешествий. Обследовать полуостров (в периметре около 6км) одного лесного болота.

Прогулка в плане встреч с животными оказалась очень насыщенной.

Три раза видел косуль.

Первая - очень крупная самка. С 30-40 метров, я отчетливо слышал шум ее прыжков.

Именно прыжков. Не звук ломающихся веток, не шелест кустов, не треск сучков, а глухие удары копыт по земле. Такое впечатление, что передвигается не грациозная косуля, а конь-тяжеловес.

Вторым был молодой и сильный самец. Он пробежал по дороге пересекающейся с моей.

Почему-то у меня сразу возникла ассоциация с локомотивом. Так быстро и мощно он передвигался. Видно, что козел молод, силен и полон жизненной энергии.

В третий раз встретил пару, самец и самка. Эти куда-то очень спешили кромкой болота.

Один единственный раз на пару секунд самка остановилась урвать пучок сочной травы. И сразу последовала за своим спутником дожевывая на ходу.

Вобщем, интересных фотографий с косулями не получилось.







Еще на полуострове живет барсук. Живьем его не видел, но обнаружил "туалет" со свежими экскриментами



"Трусишка зайка серенький, под елочкой скакал" (С) В лесу родилась елочка



Вспугнул пару серых журавлей



Видал грозу грызунов и мелких птах





Поставил в навигатор две новые точки рябчиков.

Очень запомнилась одна встреча.

Так как местность для обитания рябчиков на этом болоте очень перспективная, то как только я зашел на полуостров, сразу достал манок и начал свистеть. Довольно долго мне никто не отвечал и на свист не приходил. Тогда я перестал перед каждым посвистом выбирать удобное место, а начал просто вызывать рябчика по ходу движения. И в какой-то момент слышу ответ у себя за спиной, по ощущениям не более чем в 10 метрах, а то и ближе. Ну и ладно. В такой ситуации бывал не раз. Здесь главное замереть и не шевелиться, не переставая при этом отвечать на свист рябчика. Впрочем, замер я сухим деревом (хорошо, что пищик во рту). Чтобы манок быстро не забился конденсатом, отвечаю рябчику через раз. Так как шевелиться совсем нельзя, то двигаю только глазами влево-вправо, пытаюсь уловить движение из-за своей спины или услышать перелет. Тактика у рябчика простая, он будет делать круги вокруг источника звука в поисках соперника. И вот тут случилось так, что в пальцы на правой руке впились несколько кровососов. Я дождался свиста рябчика, отметил, что он у меня за спиной и никуда не переместился, тихонько пошевелил двумя пальцами, чтобы отогнать комаров и мошек. И в тот-же миг, справа чуть сзади от меня в каких-то 50-70 см я услышал истеричный стрекот. Затем отметил короткий перелет рябчика в кусты на расстоянии около 15м. Это событие, если честно, поставило меня в тупик. Ну не мог рябчик, который свистел за спиной пусть даже и в 5-6 метрах, материализоваться через полсекунды справа от меня в полуметре. Я бы услышал подлет. И пешком он не успел бы подбежать. Вывод - рябчик не один. Переваривая информацию, я тем не менее сохранял неподвижность, при этом изо всех сил, сквозь сетку накомарника, вглядывался в кусты, в которые приземлилась птица. Довольно быстро, отметил слабое шевеление травинок. Рябчик шел по дуге в мою

сторону. Через минуту, разгадка предстала передо мной в виде красивой рябушки, настороженно-недоверчиво выглядывающей из-за малюсенькой сосенки. Ага, "вот где собака зарыта". Пока рябчик вынуждал меня отвечать на его свист, рябушка исполнила роль полевого разведчика. Одно для меня осталось загадкой. А где-же их выводок?





Встреча с другим рябчиком прошла по классическому сценарию. Я в засаде. Рябчик пришел пешком. Я сделал фотографии, тихонько, чтобы не напугать птицу, ушел на маршрут.





Обратный путь намеренно проделал по широкой просеке, продуваемой ветром и выжигаемой палящими лучами полуденного солнца. Дело в том, что в сырой тени леса комары за несколько часов прожужжали мне весь мозг. Да и глаза, если честно, очень устали смотреть сквозь москитную сетку.
Жук скаун (я о нем уже писал ранее)



Хищная муха ктырь высасывает свою жертву



03/07/2018

Чудесный день для лесной прогулки. Температура опустилась до +20С. Дует прохладный ветерок. Пасмурно. Сухо. Обожаю такие деньки.

Сегодня решил пройтись по прошлогодним точкам с рябчиками. Понимаю, что проверять наличие птицы летом - это не совсем правильно, так как сейчас рябчики очень осторожны и не всегда будут отвечать на свист манка. Поэтому "перепись выживших после зимы" считаю условной. Из трех известных мне точек, рябчик откликнулся только на одной.



Да еще нашел нового рябчика. Правда фотографию сделать не удалось из-за того, что я не заметил, как он подошел. И когда стал уходить, то случайно вспугнул "молчуна".

В лесу появились первые в этом году "благородные грибы". Правда из 4 шт, которые нашел, все оказались червивые.



Единичными растениями зацвел иван-чай. думаю, через недельку можно начинать заготовку



Несколько раз дорогу пересекал след лося.



Еще из любопытного: примерно 4-5 километров, никуда не сворачивая, по дороге шел барсук. Причем прямо на дороге он устроил туалет. Сперва я специально шел наступая на его следы, чтобы их затереть, но через сотню метров бросил эту затею...

Обратил внимание на очень интересную бабочку. В ней меня привлек рисунок на ее крыльях. Сверху он невзрачный, коричневый с бронзоватым налетом, зато снизу украшен мозаичным узором



Но самой интересной оказалась встреча с глухаркой. Заметил ее с дороги. Впрочем как и она меня. Птица предприняла попытку увести за собой. Ради фотографии я поддался.



Но затем вернулся обратно. Прислушался. Сквозь утренний птичий гомон, различил растерянное попискивание птенцов глухаря. Подходить не стал, а спрятался у ствола дерева примерно метрах в 15 от них и стал ждать. Не прошло и 10 минут, как я сначала услышал квохтание глухарки, а спустя еще несколько минут, увидел ее саму. Беда в том, что как только я начал возню с фотоаппаратом, глухарка все-таки заметила меня.



Началось позиционное противостояние. Цыплята пищали, глухарка, то кудахтала почти как домашняя курица, успокаивая их, то начинала тревожно квохтать, и, тогда цыплята ненадолго замолкали.



Снял небольшой видеоролик. Правда из-за ветра не совсем отчетливо слышно кудахтанье. На 54 секунде видео слышен писк цыплят.


<https://www.youtube.com/watch?v=J3zooJxRWMc>

Вобщем, мамаша остерегалась лететь к своему выводку. Поэтому я, сделав еще несколько фотографий, принял решение не "стрессовать" семейство, и, как мог незаметней (хотя какая может быть незаметность с глухарями вне тока?) ушел восвояси.



04/07/2018

не самый удачный фотоохотничий день
километров пройдено немало, а трофеев кот наплакал



Город спит, укрывшись туманным одеялом.



Утро началось с того, что вытаскивал прочно засевшую в лесной луже легковушку. Три парня и девушка. Одеты совсем не "по лесному" (шорты и майки) и не по забортной температуре (+12C). Да еще в такую рань (4 утра). Вытянув на буксире автомобиль, отъехал метров на 500 в лес, вернулся пешком назад, незаметно проследил как они уехали. Странные какие-то...

Да и вообще, лес сегодня "кишел" людьми как уличный барбос блохами. И не удивительно, ягодно-грибной сезон начался. Скорее всего из-за этого и не было сегодня ни одной насколько-нибудь серьезной встречи с животными. Всех по болотам распугали наверное. Видимо пора и мне перебираться в глухие охотугодя.

За время прогулки добавил в навигатор примерно 5-6 километров лесных дорог и одну, 29-ю в этом году, новую точку с рябчиками. На манок прилетели оба рябчика, самец и самочка. Поэтому я решил, что выводка у них нет. Seriously, ну не могли-же они сказать своим птенцам: "Вы тут тихонько сидите и не высовывайтесь, а мама с папой слетают и посмотрят кто там свистит..."



Вели себя очень осторожно. Прятались в сосновых ветках. Самочка, та вообще, все время тревожно стрекотала. Впрочем, на художественную фотографию высвистеть их не удалось.

Немного понаблюдал за забавной игрой в прятки двух молоденьких (как мне показалось) кукш







Phaeolus schweinitzii – трутовик Швейница



Завернул на неприметную дорожку и вышел к кустарному торфяному карьеру.



Одним днем повезло увидеть самку и самца очень большой хищной мухи - Ктырь горбатый (*Laphria gibbosa*)
Самка размером с шершня.





Самец почти в два раза мельче и стройнее.





Ну и в конце прогулки встретил самку Переливницы ивовой.





05/07/2018

Как вчера запланировал, сегодня отправился в "ебень"...
Прошел 20км с хвостиком по дорогам, где мог проехать только трактор лесников.



По звериной тропе пытался найти проход сквозь болото. Не вышло.



Обратно чуть-чуть плутанул. Зато набрел на "каскадные минипруды"



Два раза мок под сильным дождиком. Ноги выше колена не высыхали совсем. Комары пропищали весь мозг, искусали пальцы на руках, особо пронырливые находили слабые места в москитной сетке и кусали там.

За весь день видел только убегающего зайца и глухарку с выводком.

Птенцы в этом выводке уже крупные, больше голубя, но меньше рябчика. Летят уверенно. Прячутся искусно. Не пищат. Да и глухарка поменяла тактику отвлечения. Не прикидывается раненой, а просто короткими перелетами привлекает к себе внимание. Затем высунув голову из травы контролирует мои передвижения, и убедившись, что следую за ней, делала еще и еще перелеты. В конце концов последний перелет завершился в высоком и густом папоротнике, после чего она пропала из моего поля зрения.



Паук-крестовик и его потенциальная жертва



Коровяк(?)



Июль месяц - заготовки пошли полным ходом
Сегодня набрел на впечатляющую своими размерами "плантацию" иван-чая. Причем место глухое, экологически чистое (запарился оттуда тащить два пакета листьев - далеко до нормальной дороги).





Да еще пакет сосновых шишек.



06/07/2018

Вчера мокрыми берцами натер кровавую мозоль, поэтому ни о каких прогулках с утра речи не шло.

Однако съездил в лес в кроссовках на заготовку иван-чая.

Небольшая фото-зарисовка с луга (не смог пройти мимо)

Синяк обыкновенный. Необычайно ядовитое растение. Яд по составу похож на кураре. Но тем не менее, это растение очень полезный медонос, которое очень ценят пчеловоды.



10/07/2018

Ну это жуть какая-то. В 4 утра +19С, в 7 утра уже +25С. Комары и те к 6 утра сдались и попрятались в тень...

Летом, животные роют потомство, поэтому ведут очень скрытный образ жизни, ведь на них лежит многократный груз ответственности не только за себя, но и за жизни своих детенышей... Неожиданных встреч с животными заметно поубавилось. Поэтому в качестве трофеев домой приношу фотографии растений и насекомых.

Если бы не рябчики, было бы совсем кисло. Сегодня удалось высвистеть двух знакомцев. Первый оказался очень активный, и даже обнаружив меня сделал еще два круга по земле, прежде чем улетел. Второй напротив, как только заметил меня, сразу улетел вглубь низинки и свистел оттуда не изъявляя никакого желания приходить (прилетать) на мой призыв.



Вдоль лесных дорог дачники копают песок для своих огородов, оставляя после себя большие и глубокие ямы (в одну такую в прошлом году провалился на своей машине). И в эти ямы попадает всякая мелкая живность, которая самостоятельно не может оттуда выбраться. Поэтому я частенько организую "спасательные операции".

Горлица наводит утренний марафет



Из насекомых мне повезло сегодня встретить
Хрущик *Mimela* (о жуке очень мало информации)





Дорожная оса *Batozonellus lacerticida* гроза пауков-крестовиков. Улетела так-же быстро как и прилетела.



Гвоздика полевая



11/07/2018

Собирал сегодня иван-чай (кипрей), нашел гусеницу бабочки Бражник подмаренниковый (*Hyles gallii*)



12/07/2018

С утра пораньше успел вспугнуть с кормежки зайца и недолго поиграть в прятки с очень красивым, статным самцом косули. Заяц ускакал за 2 секунды.



А вот козла мне почти удалось обхитрить, при чем на его территории (эту местность я знаю пока плохо), хотя может просто повезло... Так или иначе, мне удалось просчитать куда он будет уходить, тихонько обойти его с фланга, выйти во фронт и устроить засаду. Правда и козел оказался не лыком шит...

Вобщем, вышел он там где я его и ожидал, но остановился метров за 70-90, постоял примерно 2-3 минуты (я за это время медленно-медленно смещал корпус в сторону чтобы в кадр вошла не только его филейная часть), затем все-таки свернул в сторону и скрылся в болотине, которую обойти (это я уже по карте посмотрел) быстро не получится.



Ну, а ближе к 6 утра лес стал наполняться людьми, урчанием двигателей машин, запахами выхлопных газов, тревожными визгами сигнализаций, ауканьем и прочими атрибутами цивилизованного человека, приехавшего отдохнуть на природу. В принципе ничего удивительного -год нынче ягодный.



Жаль, что за всю свою жизнь я так и не полюбил собирать ягоды. Максимум на что меня хватило, так это четыре раза остановиться на земляничных полянках да покидать в рот не более полутора десятка вкусных, ароматных, кисло-сладких, спелых ягод земляники. Впрочем, после появления в лесу неприлично большого количества машин и людей, моими фототрофеями стали только насекомые и цветы... Правда еще повезло высвистеть, а затем подманить на фотографию рябчика. Однако, вдоволь полюбоваться птицей не удалось, т.к. ее вспугнула проезжавшая по лесной дороге машина.



Еще вспугнул выводок глухарей. Взлетели две глухарки. Одна улетела далеко в болотиину. А вторая на отдаленное дерево и с него начала квохтать. Из травы я поднял трех глухарят-подростков размером с курицу несущку. Крыльями работали вполне уверенно, перелеты совершали на 20+ метров. После перелета третьего птенца, глухарка перестала квохтать и улетела в болотинку (туда, куда улетела первая глухарка и следом три птенца.) И вот, что мне показалось любопытным. Ну мамаша с выводком - это понятно, а вторая глухарка чего с ними рядом делала? Где ее выводок? Или это общий выводок обеих глухарок?

Немного ботанических зарисовок

?



Ива



?



Молоденький гриб-дождевик очень похож на морскую рыбу ежа



На соснах можно встретить "ведьмину метлу"



Энтомологические зарисовки

Дорожные осы как боевые вертолеты бравируют над песчаными дорогами в поисках спрятавшихся пауков. Сегодня встретил два вида отличающихся друг от друга как размером так и окраской



Муха журчалка



Скрипун продырявленный (*Saperda perforata*)





Махаон



Бабочка голубянка



Бабочка толстоголовка лесная (*Ochlodes sylvanus*)
особенность этой дневной бабочки в том, что крылья у нее расположены одно над другим (сверху и снизу), а не друг за другом как у большинства других бабочек.



Лето в самом разгаре, энтомологическая жизнь кипит практически на каждом цветке



Но не везде все так радужно и безоблачно. На некоторых растениях прячутся коварные пауки, которые в силу особенностей сложения легко могут сливаться с окружающей средой. Вот, например, этот паук очень удачно может маскироваться под семечко из колоска растения "костер безостый"





16/07/2018

Два дня длинных прогулок и никаких встреч с крупными животными.
Только дрозды небольшими стайками на ягодниках, встречают и провожают меня
недовольным громким, как автоматная очередь, стрекотом



Ну зато мир насекомых жужжит, стрекочет, пищит, ползает, летает и порхает...

Бабочка-медведица



жуки скрипуны



Anoplodera sexguttata - считается, что в в Западной Сибири этот жук не водится



?



Жук-бронзовка



Жук-восковик



Начался лет Пяденицы парусниковой. Давненько не встречал я эту бабочку. Последний раз в пионерском детстве, когда ловил ночных насекомых на свет.





Наконец повезло сфотографировать Перламутровку большую. Дело в том, что бабочки совершают очень длинные и быстрые перелеты. В течение месяца несколько моих попыток догнать и сфотографировать ее оканчивались неудачей.



Перламутровка ниоба



На дорожке белыми миниатюрными елочками вылезла из земли полынь. Оторвал несколько листиков, растер между пальцами, с удовольствием вдохнул терпкий запах. Из всего многообразия растительных ароматов очень люблю запах полыни и свежей сосновой хвои



А еще встретил первые в этом году лисички.



Воспроизвел в памяти ближайшие известные мне "лисичковые" места и подкорректировал маршрут. Удалось набрать чуть-чуть для супруги для заправки в сметане с картошечкой. Думаю, через недельку-другую можно будет прийти сюда с корзинкой.

Поспела лесная клубника



С удовольствием "завис" на небольшой полянке и поел всласть вкусной лесной ягоды.

19/07/2018


За 20 км пути видел много, а вот фототрофеев принес чуть-чуть



Встретил сегодня "брatца Лиса", облезлый какой-то, худой, однако, по моим предварительным наблюдениям, семейку рябчиков и выводок глухарей, он съел. Глухарку поднял метрах в 30 от места встречи с лисом. Она, не мудрствуя лукаво, громко хлопая крыльями улетела далеко вглубь леса. Сходил туда откуда она взлетела, никакого намека на выводок.

За прогулку еще один раз поднимал глухарку, так-же без выводка. И один раз глухаря. Рябчиков высвистеть не удалось (по маршруту должно было быть три пары)

Как-то неожиданно для себя (просто я их не видел) поднял с лесной свалки огромного вОрона и коршуна. Очень хотел сделать крупный портрет вОрона, но фотоохотить решил коршуна



Несколько раз встречал лесного конька



Вот в принципе и все кого видел за сегодня
Зато наелся до боли в желудке земляники (год нынче ягодный)



Попробовал еще не совсем спелой клубники.
Встретил любопытный куст, с ягодами похожими на вишню, только листья этого куста
мне показались совсем не вишневыми, поэтому пробовать ягоды не стал



Нашел в лесу иргу. Явно куст "посадил" какой-нибудь дрозд.





На лесной поляне чуть не наступил на "Анютины глазки"



немного пофотоохотился за насекомыми
Перламутровка



Червонец огненный





Бабочка-медведица



Арасхния Левана. Очень любопытная бабочка. Дело в том, что она обладает сезонным деморфизмом, т.е. есть особи весенней (рыжей) и летней (черной) раскрасок.



Муха Тахина или муха-ёж.

Личинки этой мухи паразитируют внутри тела других личинок насекомых, прямо как в фильме "Чужой". Причем питаюсь тканями "хозяина-носителя", личинки тахин не повреждают его жизненно-важные органы, и лишь в конце своего развития, отпрыгивают пищеварительный сок, который растворяет оставшиеся органы, превращая их в питательный бульон и оставляя не тронутой только оболочку.



За время прогулки собрал немного лисичек. Собрал бы больше, но как выяснилось, я опоздал минут на 5-10, по "моему лисичковому месту" ходила бабулька и было у нее полное 5л ведро лисичек. Но для супруги на жареху со сметаной все-равно смог насобирать.



20/07/2018

В силу сложившихся обстоятельств, маршрут сегодня проходил по полям и березовым колкам



Началась прогулка не очень удачно. Необходимо было пройти 400-500м по полю рапса, высотой 1.4м, или обойти его стороной, примерно 3км. Я выбрал первый вариант. Однако, не учел, что утром вся растительность мокрая. Впрочем, через 10 метров, вымок так, будто искупался прямо в одежде. Естественно, я развернулся и стал обходить поле.



Было скучно, мокро и "комарно". С одной стороны березовый колок, с другой стена рапса. Видеть мог только узкую непроезжую дорожку вдоль края поля шириной 1-1.5м. Довольно быстро осознал, что мокрым берцем начало натирать ногу. Это так-же не добавило оптимизма. Да еще эти злющие наглоющие комары. В лесу, как мне казалось в тот момент, комаров меньше и они не такие кусучие. Эти как-то очень быстро сообразили, что место около лямок рюкзака самое не защищенное и активно кусали за плечи и спину. Из фотографий делал только ботанические.

Репей



Ромашка



?



Все поменялось, как только вышел к убранному озимым.

Подул ветер и отогнал кровососов. Я смог убрать с лица защитную сетку. Стало гораздо лучше видно.

Вдоль этого поля прошла треть моего маршрута (около 5км.)

Повезло встретить стаю (!) вяхирей и горлиц. Вяхирь - очень крупный и осторожный голубь. У нас довольно редкий гость. Даже горлица, занесенная в Красную книгу области, гораздо чаще встречается в моих прогулках, чем вяхирь.

В стае насчитал 5 вяхирей и 9 горлиц. Птицы с поля отлетели на высокую березу в колке и с земли были очень хорошо видны на фоне неба, хоть и старались прятаться в густой листве.

Вяхирь



Позже я еще встретил две стайки горлиц из 4 и 7 птиц.

Горлицы



Специфика прогулок по полям такова, что животные видят меня издалека и шансов приблизиться на художественную фотографию не дают абсолютно никаких. Так вышло и с парой серых журавлей, искавших пропитание в поле. Скорее всего у меня нет нужного опыта скрадывания животных на открытой местности. Поэтому, максимум чего я смог сделать, это по пашне гусиным шагом подобраться примерно на 150 метров. После птицы идентифицировали меня как опасность и с громким курлыканьем улетели за березовый колок.



Приятным открытием оказался довольно цивилизованный подъезд к заболоченному озеру, краем которого проходил мой маршрут. Уверен, сделан он был пожарными, для быстрого забора воды в случае ЧС. Только почему-то таблички, обозначающей пожарный водоем и ответственного за поддержание его в работоспособном состоянии я не нашел.



Из мелких пичужек, видел самца щегла. Сделал несколько фотографий, но ни одной удачной.

Полевой жаворонок



Мухоловка серая



Вьюрок?



Вдоль дороги очень много спелой клубники



В колках нередки вишняки



Год ягодный.

Ближе к 10 утра, когда ветер разогнал тучи и солнышко начало припекать, активизировался мир насекомых.

Довольно крупная оса (20+мм), определить видовую принадлежность не смог



Медоносная пчела с полными "корзинками" пыльцы



Подсолнечниковый усач (*Agarantia dahli*), вредитель, очень похож на Агапантию обыкновенную (*Agarantia villosiviridescens*), безвредный. Отличается отсутствием волосинок на усах.



Муха-журчалка



Кузнечик



Щитник линейчатый или графозома полосатая (*Graphosoma lineatum*)
Ничем не примечательный, кроме своей окраски, клоп. Питается соками зонтичных растений.



Шашечница аталия (*Melitaea athalia*)



Возвращаясь к машине, отметил, что на рапсе очень много бабочек Перламутровок больших. А я за ними гонялся по лесу. Привлекли мое внимания несколько Перламутровок более темного, серо-зеленого окраса. Дома уже выяснил, что это более редкая форма форма - *valesina* (Esper)



Вобщем, даже не смотря на смозоленную ногу и часть трофеев не художественного типа, а больше из серии "был-видел", фотоохоту можно считать успешной. Даже несмотря на то, что она сильно "смазалась" в конце. Примерно в 10 метрах от машины на дорогу села бабочка Адмирал. Я даже не успел обрадоваться удаче и поднести видеоискатель фотоаппарата к лицу, как бабочка, легко взмахнув крыльями, упорхнула в колок, мгновенно растворившись среди берез, кустов и травы.

23/07/2018

Все утро меня не отпускало ощущение осени. Из рта идет пар, ноги по колено мокрые от росы, бледно-голубое небо, березы в колках шумят как-то грустно, по осеннему, и, нет комаров. В душу ненадолго закралась легкая грусть, все внутри настроилось на минорный лад...

Однако к 8 утра день разошелся, солнышко стало припекать, ожили комары, а вслед за ними и слепни. Постепенно все вернулось "на круги своя".

Сегодня постарался проложить маршрут так, чтобы посетить и поля, и березовые колки, и луга, и даже пройти по небольшому редколесью.



Первыми меня встретили, и, практически всю дорогу сопровождали полевые жаворонки





Затем были серые журавли. За ними я попытался устроить небольшую фотоохоту. Сперва увидел их далеко в поле. В этот раз не стал идти к ним напрямик, а постарался обойти вдоль кромки березовых колков. Но беда в том, что между двумя колками было пустое пространство, примерно 150 метров, и когда я его преодолевал, журавли меня заметили и улетели.



Однако, спустя примерно полчаса удача снова улыбнулась мне. Зайдя в очередной колок, совсем рядом услышал крик журавлей. Максимально собравшись медленно-медленно пошел на голос. Но то-ли слух меня подвел, то-ли сбился с направления. Выйдя на место, где как я полагал, должны были быть журавли, найти никого не удалось. Зато на пашню выскочил довольно большой Серый кузнечик (*Decticus verrucivorus*), которого очень часто путают с саранчой.



Что-ж, это тоже неплохой фототрофей.

Пока на карачках возился в кузнечиком, то совершенно не следил за тем, что происходит вокруг. Но вот вроде бы удалось получить нужное освещение и глубину резкости, можно дальше продолжить путь. Поднимаюсь на ноги в полный рост, и вот-же подлянка какая... За спиной в 20 метрах слышу паническое курлыкание и хлопанье крыльев. Ну елки-палки... Отрабатываю семь фотографий вслед улетающим птицам. Все не резкие. Не повезло.

Иду, молча ругаю себя за потерю бдительности и нерасторопность. Прошел метров 70. Присел на землю посмотреть как получились фотографии серых журавлей. Убедившись, что ни одной резкой, удаляю их с фотоаппарата, и, вдруг, вижу как по земле скользнула тень от большой птицы. Поснимаю глаза вверх. А надо мной, сделав круг, заходит на посадку Ворон. Причем садится в 12 метрах от меня. Минуту подозрительно осматривает то одним, то другим серым (всегда почему-то считал, что у Воронов глаза должны быть карие) глазом. Затем выдал несколько резких "кра-а-а-а". И тут-же приземляются еще три Ворона. Но они мне не интересны, так как сидят чуть поодаль. Давно я хотел получить портрет этой загадочной и величественной птицы. И вот он мой шанс, упустить его не имею никакого права. Медленно-медленно подношу фотоаппарат к лицу и делаю первые снимки. При щелканье затвора Ворон первый раз вздрогнул и напрягся (это отчетливо было видно в видоискатель). Я замер. Птица успокоилась, перестала на меня смотреть и начала искать в земле съестное. Я продолжил делать фотографии. По итогу удалось сделать полтора десятка снимков с расстояния 10-15 метров. В душе пожалел, что не имею привычки носить с собой съестное, иначе обязательно поделился бы с Вороном.





Тем временем птицы потихоньку отделились от меня. Я еще сделал два коротеньких видеоролика, которые может быть позже смонтирую в один файл вместе с другими короткими записями о различных животных нашей области.

Что-ж, прогулка можно считать удалась.
Еще несколько раз видел горлиц на пашне



В лугах вкусно пахнущие желтые цветы, которые прекрасно могут стоять в вазе с водой до 5 дней



У тли появились крылышки, и она начинает разлетаться, чтобы плодиться и размножаться. Кстати, высасывая сок из растений, тля испражняется сладкой жидкостью, на которую падки муравьи и мухи



На берегу ручья возле зарослей ивы несколько раз встречал вот такие цветы (?)



В березово-сосновой поросли видел сойку, которая как призрак тихо перелетала с дерева на дерево



Первый раз в этом году встретил дневную бабочку Павлиний глаз



Но самую большую загадку дня, мне загадали следы глухаря в сырой низине березового колка.



До ближайшего редколесья с 10-15-летними соснами через два поля по прямой 1300 метров. Да и то, похоже, что этой весной там случился лесной пожар, который выжег почти весь сосняк и половину березняка. Возможно глухарь прилетел в колок за ягодами, которых здесь очень много. А может его сюда выгнал пожар. В любом случае мне кажется его ждет трудная зима, если, конечно, птица не мигрирует на 3-5 км в нормальный сосновый лес. Однако, он настолько урбанизирован, что выжить там будет непросто.

27/07/2018

Два раза сегодня вымок до трусов. Первый - по утренней росе, а второй в полуденный зной от пота.

Жара стоит - жуть.

Ночью приезжает сын в отпуск. Поэтому в лес ушел с определенной целью - набрать грибов лисичек. Очень уж он уважает их жаренные в сметане. По грибы нынче из-за сухого лета еще рано. Вот в прошлом году лисички и белые в это время уже корзинками носил. Тем не менее, домой вернулся не с пустыми руками. Порадую ребенка гастрономическими изысками.



Хоть и ходил по грибы, но про своих "знакомых" не забывал. Делал специально маршрутные петли на места обитания животных. Заглянул в гости к зайчихе. Она как раз завтракала. Помешал ей.



Затем из леса услышал жалобные крики "киу-киу-киу-киу...". Осторожно пошел посмотреть. Увидел ястреба, размером больше голубя, но меньше курицы-несушки



Затем повезло встретить довольно крупную и красивую дневную бабочку Аполлона. Почему повезло - потому, что в этом лесу я их ни разу не встречал. Чтобы сфотографировать Аполлона, нужно было ехать в другое место. Судя по внешнему виду, жизнь очень сильно потрепала бабочку.



В этом году я еще не добыл фотографий двух крупных дневных бабочек: Траурницы и Адмирала. Но лето еще не кончилось, авось повезет. На лесной дороге немного понаблюдал за тем, как Дорожная Оса строит гнездо, в которое спрячет паука-крестовика с отложенной на него личинкой. Паук не мертвый, а парализованный, чтобы дольше сохранялся в свежем виде. Очень был впечатлен, с какой тщательностью оса утрамбовывает смоченный слюной песок. Думаю делается это неспроста. В такой капсуле будет минимизировано негативное влияние внешней среды. Стоит отметить, что рядом крутилась другая оса, которая активно искала временно спрятанного паука, чтобы его украсть.



<https://www.youtube.com/v/DCkckXwRupA>

Еще немного фотозарисовок из мира насекомых







Земляника уже понемногу отходит. Сбор клубники идет полным ходом. Поспевают лесная малина и черника. Начинает появляться костяника. Знакомая черемуха меняет зеленый бисер ягод на черный



Заглянул в гости трем рябчикам. Поздороваться вышли только двое. Оба пришли пешком. В этот раз я соблюдал максимальную маскировку. Первый рябчик меня обнаружил с 15 метров. Взлетел на дерево и больше на землю не спускался.



А вот второй подошел на 9 метров. Позволил мне сделать с десяток прекрасных по качеству кадров и записать коротенькое видео с одним единственным сольным выступлением. Я себя никак не выдавал (кроме щелчков затвора фотоаппарата). Понятно, что я сидел не в шалаше, а просто на фоне вековой сосны, и рябчик прекрасно видел меня, но он никак не мог идентифицировать меня со смертельной опасностью. Скорее всего, его отношение можно назвать настороженным. Поэтому ушел он так-же как и пришел - по земле.

<https://www.youtube.com/watch?v=aEg6x4rddcc>

